



2020 二级造价工程师《基础知识》专项模拟题（17）

1[单选题] 某工厂采购一台国产非标准设备，制造厂生产该台设备所用材料费 20 万元，加工费 2 万元，辅助材料费 4000 元，专用工具费 3000 元，废品损失费率 10%，外购配套件费 5 万元，包装费 2000 元，利润率为 7%，税金 4.5 万元，非标准设备设计费 2 万元，运杂费率 5%，该设备购置费为(A)万元。

A. 40.35

B. 40.72

C. 39.95

D. 41.38

2[单选题] 某项目进一套加工设备，该设备的离岸价(FOB)为 100 万美元，国外运费 5 万元，运输保险费 1 万美元，关税税率 20%，增值税税率 16%，无消费税，则该设备的增值税为(D)万元人民币。(外汇汇率：1 美元 =6.5 元人

民币)

A. 138.05

B. 156.29

C. 124.80

D. 132.29

3[单选题] 设备运杂费通常的构成不包括(C)。

A. 运费和装卸费

B. 包装费

C. 废品损失费

D. 设备供销部门的手续费

4[单选题] 按成本计算估价法，非标准设备的原价的组成不包括(D)。

A. 材料费





B.专用工具费

C.外购配套件费

D.临时设施费

5[单选题] 某进口设备 FOB 价为人民币 1200 万元，国际运费 72 万元，国际运输保险费用 4.47 万元，关税 217 万元，银行财务费 6 万元，外贸手续费 19.15 万元，增值税 253.89 万元，消费税率为 5%，则该设备的消费税为(A)万

元。

A. 78.60

B. 74.67

C. 79.93

D. 93.29

6[单选题] 设备购置费是指为建设项目购置或自制的达到(A)的设备所需的费用。

A.固定资产标准

B.生产规模

C.设计标准

D.带备件的标准

7[单选题] 某进设备 FOB 价为人民币 1500 万元，国际运费 82 万元，国际运输保险费用 5.12 万元，关税 223 万元，银行财务费 7 万元，外贸手续费 20 万元，增值税 265.35 万元，消费税率为 5%，则该设备的消费税为(B)万元。

A. 96.46

B. 95.27

C. 92.6





D. 93.25

8[单选题] 某进设备，到岸价格(CIF)为 6500 万元，关税税率为 23%，增值税税率为 16%，无消费税，则该进设备应缴纳的增值税为(B)万元。

A.1276.42

B.1279.20

C.1546.92

D.1445.98

9[单选题] 某进设备的到岸价为 200 万元，银行财务费为 0.8 万元，外贸手续费费率为 1.5%，关税税率为 20%，增值税税率为 16%，该设备无消费税和海关监管手续费，则该进设备的抵岸价为(B)万元。

A.277.52

B.282.20

C.288.55

D.280.88

10[多选题] 到岸价格(CIF)作为关税完税价格，其包括(ACE)等费用。

A.国际运费

B.国内运费

C.运输保险费

D.外贸手续费

E.离岸价格

11[多选题] 国产非标准设备原价的计算方法有(ABCD)。

A.分部组合估价法





- B.成本计算估价法
- C.定额估价法
- D.系列设备插入估价法
- E.生产费用综合法

12[多选题] 采购与仓库保管费指采购、验收、保管和收发设备所发生的各种费用，包括(ABCE)等。

- A.设备采购人员、保管人员和管理人员的工资
- B.工资附加费、办公费、差旅交通费
- C.设备供应部门办公和仓库所占固定资产使用费
- D.工具用具购买及出售费
- E.劳动保护费、检验试验费

【题 13·单选】进口设备的原价是指进口设备的()。

- A.到岸价
- B.抵岸价
- C.离岸价
- D.运费在内价

【答案】B

【解析】进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。抵岸价通常是由进口设备到岸价(CIF)和进口从属费构成。进口设备的到岸价，即抵达买方边境港口或边境车站的价格。

2020 二级造价工程师《基础知识》专项模拟题（18）

单选题





1 • 下列工程计价的标准和依据中，适用于项目建设前期各阶段对建设投资进行预测和估计的是()。

- A.工程量清单计价规范
- B.工程定额
- C.工程量清单计量规范
- D.工程承包合同文件

【答案】B

【解析】工程定额主要用于在项目建设前期各阶段对于建设投资的预测和估计，对于非国有资金投资工程，在工程建设前期和交易阶段，工程定额可以作为计价的辅助依据。工程量清单计价用于合同价格形成以及后续的合同价格管理。

2 • 在下列各种定额中，以工序为研究对象的是()。

- A.概算定额
- B.施工定额
- C.预算定额
- D.投资估算指标

【答案】B

【解析】施工定额是指完成一定计量单位的某一施工过程，或基本工序所需消耗的人工、材料和施工机具台班数量标准。施工定额是施工企业成本管理和工料计划的重要依据。

3、下列概算编制方法中，用于设备及安装工程概算编制的方法为()。

- A、系数估算法
- B、类似工程预算法
- C、扩大单价法





D、概算指标法

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是设计概算的编制。设备及安装工程概算的编制方法有预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法和综合吨位指标法等。

4 • ()是在初步设计阶段编制工程概算所采用的一种定额。

A.概算定额

B.概算指标

C.预算定额

D.预算指标

【答案】 B

【解析】 概算指标主要用于编制初步设计概算，一般以建筑面积、体积或成套设备装置的台或组等为计量单位，基本反映完成扩大分项工程的相应费用，也可以表现其人、材、机的消耗量。

5、常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算的方法为()。

A、设备价值百分比法

B、综合吨位指标法

C、扩大单价法

D、预算单价法

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是设计概算的编制。综合吨位指标法常用于设备价格波动较大的非标准设备和引进设备的安装工程概算。

6、单项工程综合概算的编制内容不包括()。

A、建筑工程费用





- B、安装工程费用
- C、建设期利息
- D、设备及工器具购置费

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是设计概算的编制。综合概算一般应包括建筑工程费用、安装工程费用、设备及工器具购置费

7、设计概算一般不得调整，允许调整概算的原因不包括()。

- A、超出原设计范围的重大变更
- B、编制概算的人员发生重大调整
- C、超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加
- D、超出工程造价调整预备费的国家重大政策性的调整

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是设计概算的编制。允许调整概算的原因包括：(1)超出原设计范围的重大变更；(2)超出基本预备费规定范围不可抗拒的重大自然灾害引起的工程变动和费用增加；(3)超出工程造价调整预备费的国家重大政策性的调整。

8、下列关于施工图预算的说法中不正确的是()。

- A、是初步设计阶段对工程建设所需资金的精确计算
- B、其成果文件称作施工图预算书
- C、以施工图设计文件为依据
- D、是施工方控制工程成本的依据

【正确答案】 A





【答案解析】 本题考查的是施工图预算的编制。施工图预算是以施工图设计文件为依据，按照规定的程序、方法和依据，在工程施工前对工程项目的工程费用进行的预测与计算。施工图预算的成果文件称作施工图预算书，也简称施工图预算。

9、下列不属于施工图预算对施工方作用的是()。

- A、施工图预算是投标报价的基础
- B、施工图预算是建筑工程预算包干的依据
- C、施工图预算是办理工程结算的基础
- D、施工图预算是签订施工合同的主要内容

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工图预算的编制。施工图预算是办理工程结算的基础属于对投资方的作用。

10、施工图预算审查方法中()选择工程结构复杂、工程量大或造价高的工程，优点是重点突出，审查时间短、效果好。

- A、分解对比审查法
- B、对比审查法
- C、筛选审查法
- D、重点抽查法

【正确答案】 D

【答案解析】 本题考查的是施工图预算的编制。重点抽查法选择工程结构复杂、工程量大或造价高的工程，重点审查其工程量、单价构成、各项费用计费基础及标准等。该方法的优点是重点突出，审查时间短、效果好。

11、施工图预算编制的关键是在于()施工图预算。

- A、分项工程
- B、分部工程





C、单位工程

D、单项工程

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工图预算的编制。施工图预算是按照：单位工程→单项工程→建设项目注册编制和汇总的，所以施工图预算编制的关键是在于单位工程施工图预算。

12、下列各项内容中，不属于施工图预算文件中编制说明内容的是()。

A、编制依据

B、签署页及目录

C、图纸变更情况

D、执行定额的有关问题

【正确答案】 B

【答案解析】 本题考查的是施工图预算的编制。施工图预算的编制说明包括：编制依据;图纸变更情况;执行定额的有关问题。

13、设备、材料费用是施工图预算造价中所占比重最大的，一般占()。

A、30%~50%

B、40%~60%

C、50%~70%

D、60%~80%

【正确答案】 C

【答案解析】 本题考查的是施工图预算的编制。设备、材料费用是施工图预算造价中所占比重最大的，一般占 50%~70%。





14· 一个工程量清单项目由一个或几个定额子目组成，将各定额子目的综合单价汇总累加，再除以该清单项目的工程数量，即可得到该清单项目的()。

- A.直接工程费
- B.单项工程造价
- C.分部分项工程费
- D.综合单价

【答案】D

【解析】由一个或几个定额子目组成，将各定额子目的综合单价汇总累加，再除以该清单项目的工程数量，即可得到该清单项目的综合单价分析表。

15、关于建设工程预算，下列不属于施工图预算的是()。

- A、单项工程综合预算
- B、建设项目总预算
- C、类似工程预算
- D、单位工程预算

【正确答案】C

【答案解析】 本题考查的是施工图预算的编制。施工图预算由建设项目总预算、单项工程综合预算和单位工程预算组成。

2020 二级造价工程师《基础知识》专项模拟题（19）

单项选择题

1.根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起()个月内，向发证机关报告。

A.1





B.2

C.3

D.6

【答案】A

【解析】根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建设工程的维护管理工作。

2.根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限是()。

A.1

B.2

C.3

D.4

【答案】B

【解析】根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，建设工程最低保修期限为：(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程合理使用年限；

(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；(4)电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他工程的保修期限由发包方与承包方约定。

3.根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是()。

A.受自然环境限制只有少量潜在投标人

B.需要采用不可替代的专利或者专有技术

C.招标费用占项目合同金额的比例过大

D.因技术复杂只有少量潜在投标人





【答案】B

【解析】可以不招标的项目。有下列情形之一的，可以不进行招标：

- 1)需要采用不可替代的专利或者专有技术;
- 2)采购人依法能够自行建设、生产或者提供;
- 3)已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供;
- 4)需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求;
- 5)国家规定的其他特殊情形。

4.根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在()前，书面通知招标人。

- A.投标截止时间
- B.评标委员会开始评标
- C.评标委员会结束评标
- D.招标人发出中标通知书

【答案】A

【解析】根据《招标投标法实施条例》，投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。

5.招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的()。

- A.10%
- B.5%
- C.3%
- D.2%

【答案】D





【解析】根据《政府采购法实施条例》相关内容，招标文件要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过采购项目预算金额的 2%。

6. 根据《合同法》，关于要约和承诺的说法，正确的是()。

- A. 撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之后到达受要约人
- B. 承诺的内容应当与要约的内容一致
- C. 要约邀请是合同成立的必经过程
- D. 撤回承诺的通知应当在要约确定的承诺期限内到达要约人

【答案】B

【解析】撤回要约的通知应当在要约到达受要约人之前或者与要约同时到达受要约人，A 错误；要约邀请并不是合同成立过程中的必经过程，它是当事人订立合同的预备行为，这种意思表示的内容往往不确定，不含有合同得以成立的主要内容和相对人同意后受其约束的表示，在法律上无须承担责任，C 错误；撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前或者与承诺通知同时到达要约人，D 错误。

7. 根据《合同法》，执行政府定价或政府指导价的合同时，对于逾期交付标的物的处置方式是()。

- A. 遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行
- B. 遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行
- C. 无论价格上涨或下降，均按照新价格执行
- D. 无论价格上涨或下降，均按照原价格执行

【答案】A

【解析】《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。

8. 根据我国《价格法》，制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立()制度。





- A.听证会
- B.公示
- C.专家审议
- D.人民代表评议

【答案】A

【解析】根据我国《价格法》，政府应当依据有关商品或者服务的社会平均成本和市场供求状况、国民经济与社会发展要求以及社会承受能力，实行合理的购销差价、批零差价、地区差价和季节差价。制定关系群众切身利益的公用事业价格、公益性服务价格、自然垄断经营的商品价格时，应当建立听证会制度，征求消费者、经营者和有关方面的意见。

9. 某国内工程合同对欠付工程利息计付标准和付款时间没有约定，若发生了欠款事件时，下列利息支付的说法中错误的是()。

- A.按照中国人民银行发布的同期各类贷款利率中的高值计息
- B.建设工程已实际交付的，计息日为交付之日
- C.建设工程没有交付的，计息日为提交竣工结算文件之日
- D.建设工程未交付，工程价款也未结算的，计息日为当事人起诉之日

【答案】A

【解析】没有约定的，按照中国人民银行发布的同期同类贷款利率计息，A 错误。

10.工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起()日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

- A.5
- B.10
- C.20
- D.30





【答案】D

【解析】工程造价咨询企业跨省、自治区、直辖市承接工程造价咨询业务的，应当自承接业务之日起 30 日内到建设工程所在地省、自治区、直辖市人民政府建设主管部门备案。

11. 根据《工程造价咨询企业管理办法》，工程造价咨询企业可被处 1 万元以上 3 万元以下罚款的情形是()。

- A. 跨地区承接业务不备案的
- B. 出租、出借资质证书的
- C. 设立分支机构未备案的
- D. 提供虚假材料申请资质的

【答案】B

【解析】跨地区承接业务不备案的、设立分支机构未备案的应处以 5000 元以上 2 万元以下罚款，故 A、C 选项错误。申请人隐瞒有关情况或者提供虚假材料申请工程造价咨询企业资质的，不予受理或者不予资质许可，并给予警告，申请人在 1 年内不得再次申请工程造价咨询企业资质，故 D 选项错误。

12. 对于一般工业与民用建筑工程而言，下列工程中，属于分部工程的是()。

- A. 通风与空调工程
- B. 砖砌体工程
- C. 玻璃幕墙工程
- D. 裱糊与软包工程

【答案】A

【解析】分部工程是单位工程的组成部分，应按专业性质、建筑部位确定。一般工业与民用建筑工程的分部工程包括：地基与基础工程、主体结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水及采暖工程、电气工程、智能建筑工程、通风与空调工程、电梯工程。

13. 根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用投资补助方式的政府投资项目政府需要审批的文件





是()。

- A.项目建议书
- B.可行性研究报告
- C.资金申请报告
- D.初步设计和概算

【答案】C

【解析】政府投资项目实行审批制。①对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；②对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。

14. 下列项目开工建设准备工作中，在办理工程质量监督手续之后才能进行的工作是()。

- A.办理施工许可证
- B.编制施工组织设计
- C.编制监理规划
- D.审查施工图设计文件

【答案】A

【解析】根据题目给出的条件，选项 BCD 是办理质量监督手续过程进行的工作，根据教材，办理施工许可证也是开工前建设单位的准备工作，按照教材的顺序和排除法，只有选项 A 是正确的。

15. 为了保护环境，在项目实施阶段应做到“三同时”。这里的“三同时”是指主体工程与环保措施工程要()。

- A.同时施工、同时验收，同时投入运行
- B.同时审批、同时设计、同时施工
- C.同时设计、同时施工、同时投入运行





D.同时施工、同时移交、同时使用

【答案】c

【解析】在项目实施阶段，必须做到“三同时”，即主体工程与环保措施工程同时设计、同时施工、同时投入运行。

2020 二级建造师《基础知识》专项模拟题（20）

单项选择题

1. 债权人在项目融资过程中，关注的重点是()。

- A.抵押人所提供的抵押物的价值
- B.项目公司的资信等级
- C.项目贷款期内可用于还款的现金流量
- D.项目投资人的实力和信用等级

【答案】c

【解析】债权人在项目融资过程中主要关注项目在贷款期内能产生多少现金流量用于还款，能够获得的贷款数量、融资成本高低及融资结构设计等都与项目的预期现金流量和资产价值紧密联系在一起。

2. 采用 ABS 融资方式进行项目融资的物质基础是()。

- A.债券发行机构的注册资金
- B.项目原始权益人的全部资产
- C.债券承销机构的担保资产
- D.具有可靠未来现金流量的项目资产

【答案】D

【解析】一般来说，投资项目所依附的资产只要在未来一定时期内能带来现金收入，就可以进行 ABS 融资。拥有这种未来现金流量所有权的企业(项目公司)成为原始权益人。这些未来现金流量所代表的资产，是 ABS





融资方式的物质基础。

3. 建设工程采用 DBB 模式的特点是()。

- A. 责权利分配明确，指令易贯彻
- B. 不利于控制工程质量
- C. 业主组织管理简单
- D. 工程造价控制难度小

【答案】A

【解析】采用 DBB 模式的优点：

建设单位、设计单位、施工总承包单位及分包单位在合同约定下，各自行使其职责和履行义务，责权利分配明确；建设单位直接管理工程设计和施工，指令易贯彻。而且由于该模式应用广泛、历史长，相关管理方法较成熟，工程参建各方对有关程序都比较熟悉。

4. CM 承包模式的特点是()。

- A. CM 单位是以发包人的身份进行施工管理
- B. 采用流水施工法施工
- C. CM 单位不会影响工程设计活动
- D. 采用快速路径法施工

【答案】D

【解析】CM 承包模式是指由建设单位委托一家 CM 单位承担项目管理工作，该 CM 单位以承包单位的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径(Fast-Track)的生产方式，使工程项目实现有条件的“边设计、边施工”。

5. 建设工程项目投资决策完成后，控制工程造价的关键在于()。

- A. 工程设计





- B.工程招标
- C.工程施工
- D.工程结算

【答案】A

【解析】工程造价控制的关键在于施工前的投资决策和设计阶段，而在项目做出投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。

6. 生产性建设项目的总投资由()两部分构成。

- A.固定资产投资和流动资产投资
- B.有形资产投资和无形资产投资
- C.建筑安装工程费用和设备工器具购置费用
- D.建筑安装工程费用和工程建设其他费用

【答案】A

【解析】生产性建设项目总投资包括工程造价(或固定资产投资)和流动资金(或流动资产投资)两部分;非生产性建设项目总投资一般仅指工程造价。

7. 已知国内制造厂某非标准设备所用材料费、加工费、辅助材料费、专用工具费、废品损失费共 20 万元，外购配套费 3 万元，非标准设备设计费 1 万元，包装费率 1%，利润率为 8%，若其他费用不考虑，则该设备的原价为()。

- A.25.82 万元
- B.25.85 万元
- C.26.09 万元
- D.29.09 万元

【答案】B





【解析】设备原价= $[(20+3)*1.01-3]*1.08+1+3=25.85$ 万元。

8. 进口设备的原价是指进口设备的()。

- A.到岸价
- B.抵岸价
- C.离岸价
- D.运费在内价

【答案】B

【解析】进口设备的原价是指进口设备的抵岸价，即设备抵达买方边境、港口或车站，交纳完各种手续费、税费后形成的价格。抵岸价通常是由进口设备到岸价(CIF)和进口从属费构成。进口设备的到岸价，即抵达买方边境港口或边境车站的价格。

9. 建设单位通过市场机制取得建设用地，不仅应承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付()。

- A.安置补助费
- B.土地出让金
- C.青苗补偿费
- D.土地管理费

【答案】B

【解析】建设用地若通过市场机制取得，则不但承担征地补偿费用、拆迁补偿费用，还须向土地所有者支付有偿使用费，即土地出让金。

10. 下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是()。

- A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用
- B.新产品试验费





C.施工企业技术革新的研究试验费

D.重要科学研究补助费

【答案】A

【解析】研究试验费是指为建设项目提供或验证设计数据、资料等进行必要的研究试验及按照相关规定在建设过程中必须进行试验、验证所需的费用。包括自行或委托其他部门研究试验所需人工费、材料费、试验设备及仪器使用费等。

11. 关于联合试运转费，下列说法中正确的是()。

A.包括对整个生产线或装置运行无负荷和有负荷试运转所发生的费用

B.包括施工单位参加试运转人员的工资及专家指导费

C.包括试运转中暴露的因设备缺陷发生的处理费用

D.包括对单台设备进行单机试运转工作的调试费

【答案】B

【解析】联合试运转费是试运转支出大于收入的差额部分费用，其中试运转支出包括试运转所需原材料、燃料及动力消耗、低值易耗品、其他物料消耗、工具用具使用费、机械使用费、保险金、施工单位参加试运转人员工资、以及专家指导费等。

12. 工程定额计价的主要程序有：①计算工程量;②套用定额单价;③费用计算;④复核⑤熟悉施工图纸和现场，正确的步骤是()。

A.④-⑤-①-②-③

B.⑤-①-④-②-③

C.⑤-②-①-④-③

D.⑤-①-②-③-④

【答案】D

【解析】定额单价法编制施工图预算的基本步骤如下：第一阶段:收集资料;第二阶段:熟悉图纸和现场;第三





阶段：计算工程量;第四阶段：套定单价;第五阶段:编制工料分析表;第六阶段:费用计算;第七阶段：复核;第八阶段：编制说明。

13. 以下属于计算分部分项工程人工、材料、机械台班消耗量及费用依据的是()。

- A.工程造价信息
- B.工程建设其他费定额
- C.间接费定额
- D.运杂费率

【答案】A

【解析】计算分部分项工程人工、材料、机具台班消耗量及费用的依据:(7)概算指标、概算定额、预算定额。(8)人工单价。(9)材料预算单价。(10)机具台班单价。(11)工程造价信息。

14. 预算定额理应符合价值规律的要求,按生产该产品的社会平均必要劳动时间来确定价值体现了预算定额编制的()原则。

- A.社会先进水平
- B.简明适用
- C.社会平均水平
- D.经济合理

【答案】c

【解析】社会平均水平原则：预算定额是确定和控制建筑安装工程造价的主要依据。因此它必须遵照价值规律的客观要求，即按生产过程中所消耗的社会必要劳动时间确定定额水平。所以预算定额的平均水平是在正常的施工条件下，合理的施工组织和工艺条件、平均劳动熟练程度和劳动强度下，完成单位分项工程基本构造要素所需要的劳动时间。

15. 建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用()测算。

- A.数据统计法





B.典型工程法

C.汇总计算法

D.加权平均法

【答案】B

【解析】数据统计法下，采用的建设工程造价数据为样本数据，最少样本数量应符合要求。建设工程造价数据样本数量达不到最少样本数量要求时，建设工程造价指标应采用典型工程法测算。

