



2020 年执业药师《中药学综合知识与技能》真题考情分析

2020 年国家执业药师资格考试已经结束了，你考过了吗？

纵观今年的《中药学综合知识与技能》考试，试卷结构未有改变，A 型题 40 道，B 型题 50 道，C 型题 20 道，X 型题 10 道。整体来说，考试难度偏大。执业药师的考试教材五年会有一个大的变动，而今年是教材变动第一年，中药综合较中药一、中药二相比，变动较大，新增知识点较多，所以考试难度增大也是意料之中。环球网校对今年中药综考试真题做了具体考点分析，详情如下：

今年各章节的分值分布与环球网校考前预测的分值分布几乎一样，如图 1 所示。**第 6-9 章常见病的辨证论治**和**第 11 章中药调剂和贮藏养护**，依旧是《中药学综合知识与技能》的占分巨头，约占总分的二分之一。第 2 章中医基础理论、第 3 章中医诊断基础、第 12 章中药的合理应用、第 13 章中药不良反应依然是重点章节。

章	A 型题	B 型题	C 型题	X 型题	总计
第一章 执业药师与中药药学服务	3	0	1	1	5
第二章 中医基础理论	3	4	3	2	12
第三章 中医诊断基础	2	8	0	0	10
第四章 常用医学检查指标及其临床意义	1	0	0	0	1
第五章 治则与治法	2	0	1	0	3
第六章 中医内科常见病的辨证论治	6	11	11	2	30
第七章 中医外科常见病的辨证论治	4	2	0	0	6
第八章 中医妇科常见病的辨证论治	3	2	0	0	5
第九章 中医儿科五官科常见病的辨证论治	2	3	0	0	5
第十章 民族医药基础知识	1	0	0	0	1
第十一章 中药调剂和贮藏养护	6	10	1	1	18
第十二章 中药的合理应用	4	7	1	3	15
第十三章 中药不良反应	3	3	2	1	9
总计	40	50	20	10	120

图 1 2020 年执业药师《中药学综合知识与技能》真题分值分布





第一章执业药师与中药药学服务，试题分布在第 1、2、7、107、117 题，往年本章都考 1~2 分，今年考试新增中药药学服务模式及用药教育服务内容，所以考试分值占比也有所增加。整体来说，本章难度较低。

举例：2.开创了中医学内伤杂病辨证论治体系，对后世临床医学发展有深远影响的著作

- A. 《黄帝内经》
- B. 《伤寒论》
- C. 《金匱要略》
- D. 《温疫论》
- E. 《诸病源候论》

只要大家记住环球网校给大家归纳了考试重点，得分轻而易举。本知识点总结，如图 2。

医学典籍	特点
《黄帝内经》	最早的一部中医典籍，现存最早、最为系统的医学经典著作。素问（阴阳五行脏腑）；灵枢（针灸）
《伤寒论》	张仲景著，总结先秦两汉时代的医学成就，创造性地将医学理论与临床实践紧密结合，称为“众方之祖”。
《金匱要略》	开创了内伤杂病辨证论治的体系，张仲景著。
《巢氏诸病源候论》	第一部证候学专著，巢元方著
《温疫论》	第一部论温疫的专著，吴又可著。

图 2 常用古文献典籍

第二章中医基础理论、第三章中医诊断基础、第五章治则与治法，共 25 分。这三章内容属于中医辨证用药的基础知识，是学习中药综的入门内容，也是好多小白学员最头疼的是内容。试题及占比与往年相比，没有太大变化，试题难度中等。

第二章中医基础理论部分，学习注重理解，掌握做题技巧。

举例：3.根据五行相克关系确定的治法

- A.肝肾阴虚证临床表现为头晕目眩，采用滋水涵木法
- B.肝胃不和证临床表现为脘腹胀痛，采用抑木扶土法





- C.脾肾阳虚证临床表现为五更泄泻，采用益火补土法
- D.肺肾阴虚证临床表现为干咳少痰，采用金水相生法
- E.肺脾两虚证临床表现为痰多清稀，采用培土生金法

这道题只需要从选项当中找到五行元素，然后记住“木火土金水”依次为相生次序，排出法选出由相克关系确定的治法为 B 抑木扶土法。

第三章中医诊断基础部分，学习注重记忆。

举例：第 74-76 题

- A.红舌
- B.淡红舌
- C.绛舌
- D.紫舌
- E.淡白舌

74.某女，45 岁。纳呆食少，神疲乏力，大便稀溏，每日 2~3 次，面色无华，证属脾阳虚，其常见的舌象是

75.某女，52 岁。外感热病，身热夜甚，口渴不甚，烦热躁扰，斑疹隐现，手足眈动，证属热入营血，其常见的舌象是

76.某男，61 岁。胸胁胀痛，烦躁易怒，头晕目眩，夜寐梦多，大便秘结，小便黄，口干苦，证属里实热，其常见的舌象是

这道题就是记忆性的题目，跟着环球网校一起学习的小伙伴，肯定觉得特别幸福。因为我们在课程中帮大家做了知识点汇总，如图 3。





1.望舌色: (淡白舌、红舌、绛舌、紫舌)		
淡白舌	虚寒证, 阳气虚弱, 气血不足之象	
红舌	热证	实热: 舌鲜红而起芒刺, 苔黄厚
		虚热: 舌鲜红少苔有裂纹或光红无苔
绛舌	内热深重	热入营血
		阴虚火旺
紫舌	有寒 有热	绛紫而干枯少津-热盛伤津、气血壅滞
		淡紫或青紫湿润-寒凝血瘀
		舌上有紫色斑点, 称为瘀斑或瘀点-血瘀

图3 望舌色

第五章治则与治法, 所占分值较低, 难度中等。2020年教材中新增了治法, 考试真题中也有体现。

举例: 29.某男, 55岁。恶寒发热, 无汗, 头身痛, 伴有形寒肢冷, 面白声微; 舌淡苔白, 脉浮无力。宜采用的治法是

- A.助阳解表
- B.益气解表
- C.养血解表
- D.滋阴解表
- E.散寒解表

本题属于第五章的考点, 但只要中基、中诊内容学习扎实, 这道题我们可以推导出正确答案。“恶寒发热”, 说明有表证, 治法需解表, “形寒肢冷, 面白声微+脉无力”说明为阳虚导致的虚寒证, 治法为补火助阳, 从而推导出正确答案为 A 助阳解表法。

第四章常用医学检查指标及其临床意义和第十章民族医药基础知识, 所涉及的知识点多, 但考试每章只涉及 1-2 分, 所以这部分内容, 建议学员直接舍弃。

第六章至第九章主要考查内外妇儿及五官科常见病的辨证论治, 也是中药综考试的重中之重。这部分内容对于病证的辨证、治法、方剂、中成药等都有考查, 其中中成药成为了今年考查的主流, **预计未来几年, 中成药的占比会逐渐攀升**。通过对真题试卷的分析, 题干给出临床表现, 直接选择证候的占 2 分, 需要先





辨证才能确定方剂、中成药、治法的占 25 分，直接给出证型，再进行选择方剂、中成药、治法的占 15 分，无形中增加了考试难度。




图 4 常见病辨证论治考试类型占比

第六章中医内科常见病的辨证论治是出题老师的宠儿，所占分值一直保持章节之最。**中药综和中药二的学习密不可分。**

举例：14.某女，39 岁。情绪低落，闷闷不乐，喜叹息，胸闷胁痛，腹胀便溏，心烦不寐，急躁易怒，舌红苔黄，脉弦细数。诊断为郁证，证属肝郁化火、肝脾不和。宜选用的中成药是

- A.舒肝平胃丸
- B.木香顺气丸
- C.人参健脾丸
- D.丹栀逍遥丸
- E.龙胆泻肝丸

本题不仅考查了郁证的辨证分型，还考查了各中成药的功效和主治，正确答案选 D。

第七章中医外科常见病的辨证论治，占 6 分；第八章中医妇科常见病的辨证论治，占 5 分；第九章中医儿科五官科常见病的辨证论治，占 5 分。这三章的真题的多为教材新增病证，我们要善于从临床表现中找到关键词，确定证型，从而选择相应的治法、方剂及中成药。

举例 1：19.某男，30 岁，已婚 3 年，未育，来院就诊，检查结果显示精子存活率低，患者平日阳事不兴，伴小腹急满，小便短赤；舌苔薄黄，脉弦滑，宜选用的基础方剂是





- A.柴胡疏肝散
- B.大补元煎
- C.小蓟饮子
- D.程氏萆薢分清饮
- E.启阳娱心丹

本道题需要先辨证，才能选择方剂。做这类试题，我们要善于在临床表现中找关键词，首先“某男，未育”说明考查疾病为男性不育症，“阳事不兴，伴小腹急满”说明有湿热，证属湿热下注证，所以选择的方剂为D程氏萆薢分清饮。

举例 2：第 88-89 题

- A.葛根汤颗粒
- B.补中益气丸
- C.龙胆泻肝丸
- D.耳聋左慈丸
- E.导赤丸

88.耳鸣耳聋，证属肝火上扰者，宜选用的中成药是

89.耳鸣耳聋，证属脾胃虚弱者，宜选用的中成药是

90.耳鸣耳聋，证属肾精亏损者，宜选用的中成药是

本题考查的今年教材新增疾病耳聋耳鸣的辨证论治，通过选项我们获知，考试选项再也不是同一个疾病不同证型的中成药了，而是跨越章节或者跨越科目，综合性更强。选项A葛根汤颗粒发汗解表，生津舒经，主要治疗风寒感冒；选项B补中益气汤补中益气，主要治疗脾胃虚弱证；C龙胆泻肝丸清泻肝胆实火，用于肝火上扰所致耳聋耳鸣；D.耳聋左慈丸滋肾平肝，用于肝肾阴虚证；E.导赤丸善清心火，用于治疗火热内盛所致的口舌生疮、咽喉疼痛。故答案为C、B、D。

第十一章中药调剂和贮藏养护，占18分。本章更贴合执业药师的实际工作，是除内科常见疾病辨证论治外的第二大占分章节。从出题形式来看，**中药综考试较往年相比，灵活性和综合性更强。**

举例 1：37.根据中药饮片所含化学成分或炮制方法的不同，确定不同的贮藏方法。关于中药饮片贮藏的说法，错误的是

- A.山药、葛根含淀粉多，应贮藏于通风、干燥处，以防虫蛀





- B.种子类饮片因炒制后增加了香气，易受虫害，应密闭贮藏
- C.动物类饮片易生虫和泛油，并有腥臭气，应密封保存
- D.薄荷、当归含挥发油多，应置于 25℃ 以下，阴凉、干燥处贮藏
- E.盐炙饮片易吸湿而受潮，温度过高，盐分会析出，应贮藏于密闭容器，置通风干燥处

本题乍一看，每个选项都对，其实是考查阴凉处：系指不超过 20℃ 的环境，正确答案选 D。

举例 2：某女，40 岁。呃逆、暖气 1 周余。因与家人吵架生气后，呃声不断，暖气则舒，胃脘痞塞，时有嘈杂反酸，急躁易怒多梦，大便不畅，舌红苔薄黄腻，脉弦。既往史：乙型肝炎 5 年，十二指肠溃疡 2 年。医师处方如下：旋覆花 9g，吴茱萸 5g，黄连 5g，枳实 9g，紫苏梗 10g，香附 10g，陈皮 10g，竹茹 10g，甘草 9g。7 剂，水煎服，每日 1 剂，早、晚分服。

104.患者服药后，呃逆频次减少，胃脘痞塞减轻，但仍暖气反酸，食欲不振。自行到药店买药，要求购药 21 剂。执业药师告知患者，长期服用该处方存在风险，因其含有

- A.黄连
- B.吴茱萸
- C.旋覆花
- D.枳实
- E.香附

本题通过案例的形式，同时考查了选项中有毒饮片是吴茱萸，以及吴茱萸的不良反应。

第十二章中药的合理应用，占 15 分。本章是全书的重点，也是学员们认为最难的章节。**从今年的考试题目来看，考试试题越来越注重细节。**我们不仅需要知道药物之间是否能够联用，还需要了解配伍意义及配伍禁忌的原理。

32.某女，56 岁。素有关节疼痛，刻下因咳嗽痰多就诊。诊断为：(1)痹证，证属痛痹；(2)咳嗽，证属痰热壅肺。处方：橘红丸(化橘红、浙贝母、陈皮、制半夏、茯苓、苦杏仁、紫苏子、桔梗、紫菀、款冬花、瓜蒌皮、石膏、地黄、麦冬、甘草)；小活络丸(制川乌、制草乌、制乳香、制没药、胆南星、地龙)。执业药师对该处方进行审核，发现其存在的配伍问题是

- A.相使药同用
- B.相杀药同用
- C.相反药同用





D.相恶药同用

E.相畏药同用

本题考查的是十八反的内容，记住口诀“半蒺贝敛及攻乌”，找到关键词“半夏、瓜蒌皮”及“制川乌、制草乌”，即可选出正确答案。

举例 2: 34.中成药联用在临床上普遍存在，关于中成药合理联用的说法，正确的是

- A.脑立清胶囊与桂附地黄丸联用治疗高血压肝肾阴虚证，前药为主，后药为辅，辅药能提高主药功效
- B.乌鸡白凤丸与香砂六君丸联用治疗月经不调，后者可辅助前者，增强养血调经之功
- C.二陈丸与平胃散联用治疗湿痰咳嗽，两药功效相似，可以起到互相增强疗效的协同作用
- D.内服六神丸与外用冰硼散联用治疗咽喉肿痛，后者能够抑制前者的偏性
- E.舟车丸与金匱肾气丸联用治疗阳水，后者能够明显消除前者的偏性

本题考查更为全面，脑立清胶囊与六味地黄丸联用治疗高血压肝肾阴虚证，属于相须。乌鸡白凤丸+香砂六君子丸、二陈丸与平胃散属于相使。舟车丸与四神丸治疗阳水水肿。内服六神丸与外用冰硼散属于不同治疗方法为用。虽然题目所设陷阱众多，但环球网校的课程中给大家做了总结，如图 5、图 6。

1.相须: 两种功效相似的中成药同用治疗一种病证，以起到增强疗效的协同作用。

附子理中丸与四神丸: 脾肾阳虚之五更泄泻。

归脾丸与人参养荣丸: 治疗心悸失眠、眩晕健忘。

脑立清胶囊与六味地黄丸: 高血压病证属肝肾阴虚、风阳上扰。

2.相使: 功效不同的中成药配伍同用，一药为主，一药为辅，辅药能够提高主要功效。

例1: 二陈丸+平胃散→湿痰咳嗽

二陈丸燥湿化痰为主药，治疗湿痰咳嗽；

而脾为生痰之源，辅以平胃散同用，燥湿健脾，可明显增强二陈丸燥湿化痰之功。

例2: 乌鸡白凤丸+香砂六君子丸→气血不足、月经失调

以乌鸡白凤丸为主药治疗妇女气血不足、月经失调，辅以香砂六君丸，以开气血生化之源，增强主药的养血调经之功。

图 5 中成药之间的配伍应用 1





3.相杀 两种药物配合使用，其中一种药物能够明显抑制或消除另一种中成药的偏性或副作用。（四车金麦生参）

例1: 舟车丸配合四君子丸→祛邪不伤正。

二便不通，阳实水肿，可用峻下通水的舟车丸，但为使峻下而不伤正气，常配合四君子丸同用。

例2: 金匱肾气丸+麦味地黄丸，生脉散或参蛤散→防止金匱肾气丸燥烈伤阴

金匱肾气丸治疗肾虚作喘，但若久治不愈，阳损及阴，兼见咽干烦躁者，又当配麦味地黄丸，生脉散或参蛤散同用，以平调阴阳，纳气平喘，且防止金匱肾气丸燥烈伤阴，降低副作用。

4.不同治疗方法合用（暖宫暖脐六神冰）

例1: 内服艾附暖宫丸+外贴十香暖脐膏→宫冷不孕。

妇女宫冷不孕，需内服艾附暖宫丸，外贴十香暖脐膏，共奏养血调经、暖宫散寒之效；

例2: 内服六神丸+外用冰硼散吹喉→咽喉肿痛

咽喉肿痛，可内服六神丸，外用冰硼散吹喉，共奏清热解毒、消肿利咽之效。

图 6 中成药之间的配伍应用 2

第十三章中药不良反应，占 9 分。本章难度偏低。只要大家记住环球网校给大家总结的口号或关键，得分就会变成一件很简单的小事。

举例 1: 10.可引起恶心，呕吐，腹泻，面色苍白，瞳孔极度缩小，血压下降，昏睡，呼吸浅而不规则等不良反应的饮片是

- A.罂粟壳
- B.朱砂
- C.苦杏仁
- D.蜈蚣
- E.苍耳子

本题找到关键词“瞳孔极度缩小”，秒选答案 A 罂粟壳。

举例 2: 第 68-70 题

- A.蓖麻子
- B.白矾





C.苦杏仁

D.香加皮

E.胆矾

68.过量服用可出现心律失常，早搏，血压先升后降等不良反应的饮片是

69.过量服用可出现认知功能障碍、痴呆等不良反应的饮片是

70.过量服用可出现口麻，咽部烧灼感，腹痛腹泻，甚至严重脱水、溶血等不良反应的饮片是

这三道题也是寻找题干中的关键词，直接选出正确答案。第 68 题找到关键词“心律失常，血压先升后降”，秒选 D 香加皮；第 69 题找到关键词“痴呆”，秒选 B 白矾；第 70 题找到关键词“脱水、溶血”，秒选 A 蓖麻子。

千万别问，试题为什么这么简单。悄悄的告诉大家，环球网校会把高频考点给大家意义汇总，重点在手，考分不丢！如图 7。

常见中药饮片的不良反应小结

呼吸中枢: 细辛、苦杏仁 (苦杏仁苷) 呼吸麻痹

心血管: 香加皮 (心律失常)

蟾酥 (传导阻滞)

白矾 (阿尔茨海默病、痴呆和认知功能障碍)

蓖麻子: 脂肪油和蓖麻毒素 各种中毒，脱水，毒血症，高热等

胆矾: 硫酸铜 肌肉神经毒性 心肝肾 溶血贫血 分泌物蓝绿色

雄黄、蜈蚣: 出血

瞳孔: 细辛、苦杏仁大，罂粟小

罂粟: 瞳孔缩小呈针尖样，小儿多见

图 7 常见中药饮片的不良反应小结

纵观整张试卷，题目新颖，考查知识点更为全面且更加贴近临床实践。执业药师参与临床会诊及临床查房，未来对执业药师的要求会逐渐严格，执业药师资格考试也会逐年提高难度。临阵磨枪的时代已经过去了，我们学习再也不能只抓重点、难点，而是应该更加全面的掌握药学知识，重视自身临床运用的能力和对知识细节的把握。2021 年，环球网校同你一起学习，加油！

