




2020年护士资格考试《专业实务》考试真题及答案9月14日【网友版】（一）

1. 服用人参或其他滋补药物，禁用

- A. 虾
- B. 鱼
- C. 肉
- D. 蟹
- E. 萝卜

答案：E

2. 适用于如图所示接种方法的疫苗是



- A. 卡介苗
- B. 脊髓灰质炎疫苗
- C. 麻疹疫苗





D. 乙型肝炎疫苗

E. 百日咳、白喉、破伤风联合疫苗

答案:A

3. 患者因口服安定过量, 昏迷不醒, 被家属送急诊。护士宜选用的最佳洗胃液是

A. 0.9%氯化钠

B. 2%水合氯醛

C. 2%~4%碳酸氢钠溶液

D. 1:15000~1:20000 高锰酸钾

E. 2%氯化钠

答案: D

4. 哮喘的基本病理特征是

A. 变态反应

B. 气道的高反应

C. 气道慢性炎症

D. 过敏体质

E. 免疫因素

答案:B





5. 房室结的的起始部位

- A. 左冠状动脉
- B. 右冠状动脉
- C. 主动脉
- D. 前室间支
- E. 后室间支

答案：B

6. 短效避孕药的主要作用是

- A. 改变子宫内膜形态和功能
- B. 改变宫颈黏液性状
- C. 阻碍受精
- D. 抑制排卵
- E. 阻碍着床

答案：D

解析：短效口服避孕药的作用是抑制排卵、改变子宫内膜环境、改变宫颈粘液的性状、阻止精子穿透、抗着床等，从而达到避孕的目的。

7. 下列对于护士仪表素质的描述不正确的选项是





- A. 护士服样式应简洁挺括透气、易消毒
- B. 护士工作时可化淡妆
- C. 护士鞋和袜的颜色可以是单色的也可以是复色的
- D. 根据工作环境和患者特点选择单色或彩色的护士工作服
- E. 工作时不宜佩戴夸张的饰物

答案：D

8. 材料：当某责任护士得知自己所护理的患者是一位退休老师时，由于从小对老师就很尊敬，很喜欢老师，便根据自己对老师的了解和交往经验，以热情亲切的态度和方式与她沟通，并得到较好的效果。

- A. 首因效应
- B. 刻板印象
- C. 晕轮效应
- D. 先礼效应
- E. 免疫效应

答案：B

9. 护士遵医嘱为该患者进行静脉滴注治疗，穿刺三次均失败，但是患者没有责怪护士，说：没事没事，接着在打。体现了认知效应中的

- A. 首因效应





B. 刻板印象

C. 晕轮效应

D. 先礼效应

E. 免疫效应

答案：E

10. 饭后的外文缩写是

A. ac

B. pc

C. qh

D. qm

E. qd

答案：B

解析：pc 为饭后的英文缩写。

11. 一健康女婴，身高 81cm，体重 10.5kg，能爬楼梯，自己能控制大小便。其符合的最早月龄是

A. 8 个月

B. 18 个月

C. 20 个月





D. 24 个月

E. 26 个月

答案：B

解析：新生儿出生时身长平均为 50cm;1 周岁时达到 75cm;2 周岁时达到 85cm，1 周岁时增至出生时的 3 倍 (9kg);2 岁时增至出生时体重的 4 倍 (12kg) 7 ~ 12 个月:体重(kg)=6(kg) +月龄 x 0.25(kg)。就算出年龄为 18 个月。18 个月能爬台阶，会表示大小便懂命令，会自己进食。

12. 洗胃时每次注入的洗胃液的常量为

A. 500-600ml

B. 300-500ml

C. 700-800ml

D. 800-1000ml

E. 200-250ml

答案：B

解析：洗胃：将漏斗举高，超过头部约 30~50cm，缓慢倒入洗胃液约 300~500ml，最多不超过 500ml，当漏斗内尚余少量溶液时，迅速将漏斗降至低于胃部的位置，并倒置于污水桶内。利用虹吸原理，引出胃内灌洗液，流入污水桶;如引流不畅，可挤压胃管中段的橡胶球，加压吸引。胃液流完后，再举起漏斗注入溶液，如此反复灌洗，直至洗出液澄清无味为止。

13. 干燥法存放无菌持物钳的有效期一般为





- A. 4h
- B. 24h
- C. 3 天
- D. 5 天
- E. 7 天

答案：A

解析：无菌持物钳(镊)及其容器应定期消毒。浸泡存放时，一般病房每周更换一次，使用频率较高的如手术室、门诊换药室、注射室等，应每日更换一次。干燥存放应每 4 小时更换一次。

