



## 2020 年护士资格考试《实践能力》考试真题及答案 9 月 15 日【网友版】（一）

关于子宫内膜癌的治疗晚期或复发癌、不能手术切除或年轻、早期、要求保留生育功能者应行那种药物治疗

- A. 雄激素
- B. 雌激素
- C. 孕激素
- D. 化疗药物
- E. 免疫抑制剂

答案:C

孕激素:适用于癌症晚期或癌肿复发的病人,不能经手术切除或早期癌灶的年轻病人,要求保留生育能力者,可考虑大剂里孕激素治疗,可有一定效果。常用药物有甲羟孕酮。(C对)

患者女性,68岁。慢性充血性心力衰竭。医嘱地高辛 0.25mg,每日宜次口服。护士发药时应

- A. 嘱患者服药后多喝水
- B. 先测心率,注意节律
- C. 看患者服下后多喝水
- D. 将药研碎后喂服





E. 嘱患者服药后不宜饮水

答案:B

以下骨折类型中，属于稳定性骨折的是

A. 横形骨折

B. 斜形骨折

C. 螺旋形骨折

D. 粉碎性骨折

E. 斯脱性骨折

答案:A

稳定性骨折:骨折端不易移位或复位后不易再移位的骨折，如不完全性骨折及横形骨折、嵌插骨折等。(A对)

流行性腮腺炎的传播途径是

A. 呼吸道传播

B. 消化道传播

C. 体液传播

D. 接触传播

E. 虫媒传播





答案:A

直肠肛管周围脓肿疾病中，可出现搏动样跳痛的脓肿是()

A. ①

B. ②

C. ⑧

D. ⑨

E. ⑤

答案:D

如图，直肠肛管周围脓肿可以出现搏动样跳痛的脓肿是肛门周围脓肿

下列哪项不是痔形成的因素

A. 静脉壁本身薄弱

B. 久坐、久站

C. 长期排便困难

D. 门静脉高压

E. 长期腹泻

答案：E

